



FINIXA[®]
paint processing products

SHARP WHITE

SCHÄRFER. SCHNELLER. SAUBERER.

www.finixa.com

DE

SHARP WHITE

SharpWhite besticht durch ein neuartiges keramisches Aluminiumoxid mit hoher Anfangsschleifkraft für effizientes Schleifen. Dank seiner hohen Schleifgeschwindigkeit sorgt dieses Premium-Schleifmittel für eine erhebliche Ersparnis an Arbeitskosten!

Die weiße, verstopfungsfreie Beschichtung sorgt für eine lange Lebensdauer des Schleifmittels und das Mehrlochdesign für eine staubfreie Umgebung.




- ✓ **HOHE ANFANGSSCHLEIFKRAFT**
- ✓ **LÄNGERE LEBENSDAUER DER SCHLEIFSCHEIBE**
- ✓ **HERVORRAGENDE STAUBABSAUGUNG**
- ✓ **SCHNELLER UND EINFACHER SCHLEIFSCHEIBENWECHSEL**
- ✓ **GEEIGNET FÜR DIE NEUESTEN LACKSYSTEME**
- ✓ **ULTRAFLACHE FOLIENRÜCKSEITE**
- ✓ **ENTWICKELT FÜR 5 MM 'DUAL ACTION' SCHLEIFMASCHINEN**

„WIR WISSEN, WIE WERTVOLL ZEIT FÜR SIE IST“

Effizientere Arbeitsprozesse bedeuten Zeitersparnis und damit niedrigere Arbeitskosten. **Im Durchschnitt gehen 55% der Gesamtkosten der Reparatur von Autoschäden auf den Faktor Arbeit zurück.** Zum Teil deshalb, weil im Rahmen des Reparaturprozesses viel Zeit mit dem Schleifen verbracht wird. Reduzierte Schleifzeiten bedeuten reduzierte Arbeitskosten und somit mehr Zeit für zusätzliche Reparaturen.

Dank SharpWhite ist der Schleifprozess 20% schneller als mit herkömmlichen Schleifscheiben. Durch den Einsatz von SharpWhite werden die Arbeitskosten erheblich reduziert und Techniker können aufgrund dessen mehr Reparaturen durchführen. Mehr Reparaturen bedeuten mehr Umsatz und eine höhere Auslastung der Investitionsgüter und Spritzkabinen, was wiederum eine schnellere und verbesserte Kapitalrendite ermöglicht.

Verbessern Sie die Produktivität Ihrer Schleifmittel. Sparen Sie Zeit mit SharpWhite.



HOHE ANFANGSSCHLEIFKRAFT

Das Schleifmittel besteht aus selbstschärfender, keramischer Aluminiumoxidkörnung. Nach der Abnutzung werden die Körner durch die Schleifkräfte aus dem Granulat herausgebrochen, wodurch neue und scharfe Körnerspitzen entstehen. Dies führt zu einer sehr hohen Anfangsschleifleistung, was wiederum zu einer Einsparung von Schleifzeit und Arbeitskosten führt.

LÄNGERE LEBENSDAUER DER SCHLEIFSCHEIBE

Die Scheibe wird mit einer weißen, verstopfungsfreien Beschichtung geliefert, die verhindert, dass sie sich beim Schleifen auflädt. Die Wärme/Temperatur wird abgeleitet, was zu einer kühleren Oberfläche führt. Diese verstopfungsfreie Beschichtung bedeutet sowohl eine längere Lebensdauer als auch effizienteres Schleifen.

HERVORRAGENDE STAUBABSAUGUNG

Bessere Staubabsaugung dank Mehrlochdesign. Das Mehrlochdesign trägt dazu bei, eine sauberere und sicherere Arbeitsumgebung für alle Mitarbeiter im Karosseriebau zu schaffen. Eine bessere Staubabsaugung führt auch zu einer höheren Schleifleistung und einer längeren Lebensdauer der Scheibe. Darüber hinaus ermöglicht das Mehrlochdesign einen schnellen und einfachen Scheibenwechsel auf jedem Schleifteller.

GEEIGNET FÜR DIE NEUESTEN LACKSYSTEME

Die Folienscheibe ist perfekt für die neuesten Lacksysteme wie lufttrocknende Grundierungen, kratzfesten Klarlacke und UV-härtende Lacke geeignet.


ULTRAFLACHE FOLIENRÜCKSEITE

Die Folienseite ist reißfest, erzeugt eine glatte und gleichmäßige Oberfläche und ist für Nass- und Trockenanwendungen geeignet. Die ultraflache Folienseite sorgt für ein gleichmäßiges Schleifbild.

**SEHEN SIE SICH
DAS VIDEO AN!**



SCHÄRFER. SCHNELLER. SAUBERER.



1 WEISSE, VERSTOPFUNGSFREIE BESCHICHTUNG

*Bessere Staubabsaugung
Verbessert die Kühlung und die Standzeit*

2 KERAMISCHE ALUMINIUMOXID-KÖRNUNG

Schnelleres Schleifen

3 GUTE HAFTUNG DER KÖRNUNG

*Bessere Haftung der Körnung auf der
Folienseite
Direkte Übertragung der Maschinenbewegung zur
Verbesserung der Geschwindigkeit*

4 FOLIENRÜCKSEITE

*Gleichmäßiges Schleifbild, höhere Geschwindigkeit
und eine stärkere und reißfeste Scheibe*

5 DÜNNES KLETTMATERIAL

*Effektive Übertragung; Klettmaterial fest auf
dem Schleifteller
Für leichteres Schleifen*



*** Von führenden Lackherstellern
geprüft und zugelassen.**

SHARP WHITE

ERFAHREN SIE
MEHR ÜBER
SharpWhite!



ART.N°	KÖRNUNG	VERKAUFS- EINHEIT	KARTON	PALLETTE
SFDC 0080	P 80	100	8	336
SFDC 0120	P 120	100	8	336
SFDC 0150	P 150	100	8	336
SFDC 0180	P 180	100	8	336
SFDC 0220	P 220	100	8	336
SFDC 0240	P 240	100	8	336
SFDC 0320	P 320	100	8	336
SFDC 0400	P 400	100	8	336
SFDC 0500	P 500	100	8	336
SFDC 0600	P 600	100	8	336
SFDC 0800	P 800	100	8	336

WERFEN SIE EINEN BLICK AUF UNSERE KOMPLETTE PRODUKTPALETTE:

www.finixa.com

ANWENDUNGSTABELLE

